

**Studienprotokoll von Behandlungen und ihren Auswirkungen auf Patienten,
durchgeführt von Christos Drossinakis,
im Ärztezentrum OxyLife - Sofia, Bulgarien, am 16 Mai 2017, um 11.15 Uhr.
Protokollführer: Prof. Anton Antonov, Bulgarische Akademie der
Wissenschaften in Sofia
Wissenschaftlicher Berater – Prof. Ignat Ignatov**

1. Patient: M. A., 37 Jahre, Beschwerden: nach Knochenfraktur am linken Unterschenkel, der Patient hat Schmerzen und geht mit einer Krücke. Die Behandlungen dauern etwa 10 min. Danach sagte der Patient, dass der **Schmerz verschwunden** ist und am Schluss ist er **ohne Krücken** gegangen.

2. Patient: R. R., 60 Jahre, rechts konvex. Skoliose der Wirbelsäule. Von Ärzten wird ihr ein chirurgischer Eingriff empfohlen. Herr Drossinakis beginnt die Behandlung und bittet, die Patientin ein stilles Gebet zu Gott zu beten. Die Behandlungen dauern etwa 4 min. Der **Schmerz** beim Gehen ist **verschwunden**. Es wird ihr leichte Gymnastik empfohlen.

3. Patient: T. K., Architekt, 54 Jahre, Schlaganfall in der rechten Hälfte des Gehirns, **Kribbelgefühl im linken Arm und linken Bein nach der Energieübertragung**. Die Behandlungen wurden von einer Distanz (ca. 1-2 cm.) durchgeführt.

4. Patient: R. R., 52 Jahre, Bandscheibenvorfall.
Die Behandlungen dauern etwa 3-4 min. Der Patientin betet schweigend zu Gott. Durch eine Handberührung am Kreuz von Herrn Drossinakis, wird ein Zittern am linken Bein hervorgerufen. Der **Schmerz im Bein wird schwächer**. Die zweite Behandlung wird auf ihrem linken Oberschenkel. Es folgt eine leichte Berührung mit der Handvorderseite und auch mit gestrecktem Arm (Streicheln) für etwa 3-4 Minuten, dann wird Unterschenkel des linken Beins behandelt. Diese Bewegungen wiederholen sich in 2-3 min., wobei Herr Drossinakis mit seiner linken Hand die beide Oberschenkel und mit seiner rechten Hand die Unterschenkel behandelt.

5. Patient: Y. G., 48 Jahre, treibt Sport, arbeitet in einem Lebensmittelunternehmen. Vor 15 Jahren, bekam er eine Thrombose in der linken Hälfte des Gehirns. Zurzeit

hat er schwere Rückenschmerzen. Die Behandlungen dauern etwa 4 min. Nach dem Eingriff, die **Schmerzen sind fast verschwunden**. Herr Drossinakis empfiehlt leichte Gymnastik.

6. Patient: V. M., 50 Jahre, sie klagt über Rückenschmerzen. Die Behandlungen werden mit der rechten Hand durchgeführt und dauern etwa 2-3 Minuten. Der **Schmerz verschwindet** praktisch.

7. Patient: Y. P., 60 Jahre, Bauingenieur. Schwerhörigkeit im linken Ohr (von 10 Jahren progressiv). Die Behandlung wird mit beiden Händen auf seinen Schultern durchgeführt und dauert etwa 3-4 Minuten. Der **Patient fühlt eine Wärme**. Das **Rauschen im Ohr** verschwindet. Herr Drossinakis empfiehlt sehr viel Bewegung.

8. Patient: V.I., 61 Jahre, arbeitet als Krankenschwester, Bauchschmerzen und Schmerzen an ihren Kniegelenken. Die Behandlungen am Bauch werden mit einer sehr leichten Berührung der rechten Hand und diese am Hals mit dem linken Hand und dauern etwa 2-3 Minuten. Während des Verfahrens die **Patientin spürt ein leichtes Kribbeln**.

9. Patient: R. G., 39 Jahre, Rückenschmerzen und Schmerzen an den Schultern. Die Behandlung am Rücken wird mit den Fingerenden durchgeführt und dauert etwa 2-3 Min. Das Verfahren zur Beeinflussung der Schultern dauert auch etwa 2-3 min. und danach wird der Hals seitlich behandelt.

10. Patient: O. M., 54 Jahre, Bauch- und Rückenschmerzen. Die Behandlung am Rücken und an den hinteren Armen wird mit den Fingerenden durchgeführt und dauert etwa 2-3 Min. Danach **im Magenbereich** wird ein wenig länger behandelt.

11. Patient: R. Z., 54 Jahre, Innere und Luftfahrtmedizin. Schmerzen im Nacken. Die Behandlung erfolgt mit einem festen Druck von der ganzen Hand auf dem Hals von hinten. Dann beginnt ein Streicheln mit den Fingern, das sich 2-3 Minuten auswirkt. Die Schmerzen schwächen. Herr Drossinakis diagnostiziert, dass die linke Hemisphäre des Gehirns energetisch mehr belastet ist und er spürt dass er viel Energie durch seine beide Hände von den Schultern und dem Nacken entzieht. Dann, mit

seiner linken Hand, berührt Herr Drossinakis direkt den Scheitel leicht und gleichzeitig drückt stark mit der rechten Hand den Nacken zu. Diese Behandlung dauert etwa 4-5 min. Die **Spannung und der Schmerz sind leicht abgeschwächt.**

Protokollführer: Prof. Anton Antonov, Bulgarische Akademie der Wissenschaften.